



**B**estek en Conditien waarna  
 Nieuw kerkvoeder der hervormde  
 Gemeente te Dalem aan de minst  
 eischende oedenken aante besteden  
 het maken en daartoe leveren van alle  
 materialen tot een Gaanderij en  
 de kerkdaar.

P. van der  
 Meer

Art. 1.

De maat in dit Bestek is de Nederlandsche el.

Art. 2.

Tot de Gaanderij benooyde materialen zullen zijn allen van de  
 beste soort en na bewerking blijven hout zoodat geen zagen of  
 bewerking wordt gerekend. Art. 3.

En twee 3 groene balk lang elf ellen veertig duimen, dik zeven en  
 twintig en drie en dertig duimen; elf dito lang ieder vyf ellen en vyfzig  
 duimen, dik twintien en twee en twintig duimen; een idem lang  
 drie ellen zestig duimen, dik twintig en acht en twintig duimen; de  
 balken zullen zoo ver in de muur worden ingelaten, als de tekening  
 aan toont, de elf genoemde balken zullen met zwaluwstaarten  
 en anding in de hooftbalk worden ingelaten, volgens tekening  
 en ieder met een hakelbout worden bevestigd van bekwaame  
 lengte en dikte.

Art. 4.



Art. 4.

Aan de hoofdbalk twee ijzeren ankert waaraan ieder vier lang mast-  
pen en el zeshy duimen, zoo dat de vier zwalmschroeven gelijkwaardig  
uitkomen en aan de dikte behoudt van een en een halve duim met de  
nodige ingezonden gaten en behouwe spijkers, deze voren moe-  
ten afgehouwen worden ingelaten en de ooren de volle dikte  
houden van het ijzer de schroeven lang 1 1/2 en zeventig duim allen  
zeven vier duim.

Art. 5.

Voora de hoede en overige balken onder en goed waterafslak is  
alhoed zal men onder de hoofdbalk stellen twee kolommen, tot  
gave bekering, op te meten het tot onder het dekstuk van beide vlakke  
kruis en kerken traas, de aekstucken van een hout vijf en zeventig  
duimen vierkant dek twaalf duim, de kolommen van ijzer  
sont alsmede het listwerk, dikte en hoogte zal onder bewerking  
worden opgegeven.

Aan de beide einden van de traas beseende vlakke kolommen  
te bewaren twee halve voor de kolommen van onderen en  
lyken als voren.

Art. 6.

Aan de beide eende balken des muurs te leggen twee kaval balken  
van lang een el tien duimen of zes voet langer als onder de beuws-  
ling zal worden opgegeven tot een goede opgang der trap, alle twee  
twaalf en zeventien duimen, bewerken als de overige balken, alsdan te  
plaatzen twee trappen van Rega 5 duimen hout volgens bekening,  
of zo als onder de bewerking zal worden opgegeven, naar het becomen  
en kwam die vier en een halve duim, achter bekleding twee duim  
beuws en regelwerk om de trap gaten alle swaar zeven en zeven duimen  
alle.

alle met gemiddene spijkers van behouwe lengte en aan de  
stelen de nodige banden en wankelbaken.

Art. 7.



Over de geheele vlakke behouwe de trap openingen te leggen  
en zolder van vier en een halve duim vuren planken niet meer  
dan uit twee linden van twee zijden geschaafd en kan spijkers  
aan met losse ijeren kelanweers, en behouwe spijkers op ieder  
balk te beuwsigen, de spijkers niet verder dan tien duim van  
elkander.

Art. 8.

2e de  
vloer

Op de hoofd- en tegen de zolder planken te plaatsen het paneel  
werk bestaande uit Rega 5 gresen hout, de regel en stelen alle breed  
tweentwintig duimen, dek vier en een halve duim, de panelen twee duim  
van boven, aan beide plak, breed twintig dek vier en een halve  
duim, niet een lengte met een plank voor het afgehouwen der boeken  
de beuwsen des duim, aan de voorzijde onder de beuwsplank een hoed  
dek zeven en zeven duimen, niet een lengte de beuwsen dek vier en  
een halve duim, achter afgehouwen, zoo als onder de beuwsing zal  
worden opgegeven, overigend volgestoken tien duim en hooger in op-  
gave des ijeren wankelbaken die in den zolder maken worden ge-  
laten en soen de stelen der panelen met achtien schroeven en  
moeren wegens te zamen rijffen i dekerlandische ponden.

Art. 9.

Over de hoofd balken en het paneelwerk te brengen een lijst te  
staande uit een plank van Rega 5 gresen hout, dek vier en een  
halve duim breed vijfen twintig duimen van edem dek vier en een  
halve breed twintig duimen, die lijst zal onder de beuwsing worden  
opgegeven met de nodige listpen en spijkers.

Art. 10.



Art. 50.

Op de geandery te plaatsen acht losse banken, ieder lang vier ellen vyftig duimen en vier tegen de trapopeningen, ieder lang drie ellen; deze banken zullen zodanig worden ingerigt, iedere leuning tien duimen verhoogt, tot drie banken te linnen, vier rekken van groenen hout, ieder lang vier ellen, zwaar beuult en tien duimen, waar de ondelstukken der banken met spij en gat worden ingewerkt, vier en twintig eendele stukken, waarvan de vier eersten lang moeten zijn ieder negentig duimen en de vier laatste ieder tien el en dertig duimen; iedere bank zal over twee partijen moeten worden voorzien en twee schoorlaten, dezelve lang en pooken allen twee dertig duimen, dik drie en een halve duim, de achterregel en stijltjen breed tien, ende boekeplank breed twaalf duimen, alle dik drie duimen, voor iedere boekeplank een duyn lijste beuulten en bewerking naar behooren van vuren hout.

In tien voetplanken breed twee en twintig, dik drie duimen, onder dezelve behoort te kloopen.

Art. 51.

Allt benodigde materialen zyn voor rekening van den aannemer, en moeten van de beste en humme soort zyn, voldoende aan de heer der Eerliche of opzigthebbers. Het hout Rigus groenen of Seerd- vuren, ieder in humme soort, zonder spint of radelge noesten, en door droog en raden rucht te bewerken. Hy zal geen ongekruste materialen mogen verwerken, voor dat dezelve zyn gekruust op een boete van vijf Gulden, zoo de kruust hiesegen moet worden gehandeld.

Art. 52.

Indien er onder de bewerking enige verandering, vermeerdering of vermindering noodzakelyk wordt bevonden, zal de aannemer verplicht zyn zulke op de eerste order te verrijten, en wel tegen betaling van het meere dure en korting van het minder gedaan, en wel als volgt naar arbeidsloon en

en leverantie.

En kubek palm mestant bezagd eikenhout	f.	06
En id id vierkant beuulten		05
En id id mestant bezagd groenen		05
En id id mestant bezagd vuren		02
En vier werken van een byzemsman		30

Art. 53.

Indien in dit bestek iets moet zyn vergeten, zal de aannemer moeten verrijten op de eerste order, en hiervoor moet geteld de som van tien Gulden, doch indien dezelve niet worden verwerkt zal de aannemer van zyne aennemings gelden worden gekort.

Art. 54.

De aannemer zal alle deze werken in de beste orde ten vorderen bereygen volgens bestek en tekening, vooral zorgende, dat de gaten, penne en boeten goed zinnen vlak in elkander passende te maken, en tevens alle naden boeten, penne ingaten, end met dikke olie vers in elkander te werken, daarna alles goed af te werken en op te schaven.

Art. 55.

De aannemer zal by iedere Inspectie tegenwoordig zyn, en het werk zoo veel mogelijk zelf beheren, en hoegenaamd geen gedultens van het werk overdoen, zonder schriftelyke toestemming, indien de aannemer geen genougiamen overblyng met het werk maakt en het selve begin den bepalen tye af te werken, houden. Hierin wil hielders het recht een genoug aantal werkliden daartoe te nemen, en hi selve van zyne aannemings som te korten; ook zyn alle herstellingen, die door dit werk aan het ommenwerk als anderbinte, komen voor rekening van den aannemer, en zal in de beste orde weder moeten gebragt worden, zonder enige verdere betaling.

Art. 56.



Art. 16.

Na bekomen approbatie van dit werk zal de aannemer ten begin met dit werk kunnen maken ingehiel afgevoert op den Eersten July eerstkomende op eene boete van drie Gulden voor elken dag nauwerkens, die van zijne aannemsgelden zullen worden gekort.

Art. 17.

Allen uitbesteders houden voor hunne rekening alle wachten, draastue benodigde van Keurverdien te betalen en te betaugen en handlanger tot het droogen van bent als anderszins.

Art. 18.

De betalings zal geschieden in twee termynen te bevesten, wanneer de ballen zijn gelagd en door de directie goedgekeurd; het tweede termyn vóór of quaterlijk den Eenen dertigsten December aanbassende, wanneer het gehele werk opgenomen goedgekeurd, en het Proceesverbaal daerreege door het Provinciaal Collegie van Toezicht met certificaat van betaling by kerksougen zal zijn terug ontvangen, alles in ten banken zonder enige korting.

De kosten van zegel, Copie, Proportioneel recht van Registratie en andere kosten, op deze aanbesteding vallende zullen zijn ten laste van uitbesteders.

Art. 19.

Deze aanbesteding zal geschieden by inschryving, waarnaar, castorgeheuschieding, voor eene onndere som zal worden ingezet, en al dan het uerstmygende, onder goedkeuring van uitbesteders, aannemer zal zijn die sulke in hun Eeden houden doch aan den minstenschryver de eene premie zullen geuen van drie Gulden.

Bovenstaande werk is het minst ingezet door Gert Looiers voor eene som van vyfhonderd achteen negentig Gulden en al minst

minst mynende aangenomen door Steven Langere van beroep Timmerman, wonende te Dalen, voor eene som van vyfhonderd en vyftig gulden. Stellende tot borgers Gert Looiers en Albert Ydens beide timmerman van beroep en wonende te Dalen.

Verder geschiedt

De aanbesteders.

Mees  
President  
J. Casper  
Secretaris

Alus aanbested te Dalen den teuten den  
den Maart 1800 en vier en veertig.  
De Aannemer  
S. Looiers

Borgers  
G. Looiers  
A. Ydens.

Del Provinciaal Collegie van toezicht op de kerkelyke administratie der Hervormden in Drenthe, approbated boesk staande acte van borgtocht, en verklarende den hierboven gemelden persoon van Steven Langere wonende te Dalen, Provincie Drenthe, tot aannemer der werken in het bovengemeld Proceesverbaal en daaraan geannexeed betrek omschreven, ingesolgd dispositie van keden no 382.

Gedaan te Assen den 25. April 1840.

Het Provinciaal Collegie verzoegend.

De ordonnantis van het dalsve.

L. Benthem Kedingius